

Itajaí, 20 de setembro de 2024

A

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

PE 90069/2024 – ITENS 2 e 4

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no termo de referência.

1. Identificação da empresa:

- Razão Social: Tecnogov Comercial Ltda
- CNPJ 45.319.408/0001-69 e Inscrição Estadual: 261552279
- Endereço: Rua José Gall, 1115 - Galpão 12, Sala 2, Cond. Centro Empresarial Carvalho, Itajaí - SC - CEP 88307-102
- Representante Legal: Kleber da Silva, solteiro, empresário, CPF: 296.169.378-04
- Telefone/Whats:(11)91442-4648–E-mail: licitacao@tecnogovcomercial.com.br

2. O transporte da mercadoria, incluindo os custos e riscos, são de total responsabilidade do vendedor. Todos os impostos estão inclusos no preço abaixo.

3. Formação do Preço

| ITEM | QTD | MARCA/MODELO | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|-----|------------------------------------|---|----------------|---------------|
| 02 | 61 | Compex/BT3300PLUS CATMAT 253312 | leitor de códigos de barras fixo 2.1.3.1. Tipo: Fixa (□po de mesa) 2.1.3.2. Modo de leitura: Automá□co ou con□nuo. 2.1.3.3. Tipo de leitura: Area Imager. 2.1.3.4. Resolução da imagem 1280 x 1080 pixel. 2.1.3.5. Índice de contraste da impressão 25%. 2.1.3.6. Padrão de leitura 1D e 2D. 2.1.3.7. Indicador de leitura: Beep e LED. 2.1.3.8. Velocidade de leitura: 60 fps/segundo. 2.1.3.9. Interface de comunicação: USB 2.0 ou superior. 2.1.3.10. Proteção: Selado e resistente a par□culas em suspensão. 2.1.3.11. Usabilidade: Plug & Play. 2.1.3.12. Suporte a mul□linguagem: Sim. 2.1.3.13. Sistemas operacionais: Compa□bilidade com Windows (versões de 32 e 64 bits) 7 ou superior. 2.1.3.14. Cabo USB: com 1 (um) metro linear de extensão. 2.1.3.15. Garan□a técnica: 12 (doze) meses.meses. | R\$ 720,00 | R\$ 43.920,00 |
| 04 | 133 | Compex/BT902 CATMAT 204960 | leitor de códigos de barras móvel 2D 2.1.5.1. Tipo: Móvel com fio. (□po pistola) 2.1.5.2. Modo de leitura: Manual, automá□co ou con□nuo. 2.1.5.3. Tipo de leitura: Area Imager. 2.1.5.4. Resolução da imagem 640x480 pixel 2.1.5.5. Índice de contraste da impressão 25%. 2.1.5.6. Padrão de leitura 1D e 2D. 2.1.5.7. Indicador de leitura: Beep e LED. 2.1.5.8. Velocidade de leitura: 30 fps/segundo. 2.1.5.9. Interface de comunicação: USB 2.0 ou superior. 2.1.5.10. Proteção: IP52. 2.1.5.11. Usabilidade: Plug & Play. 2.1.5.12. Suporte a mul□linguagem: Sim. 2.1.5.13. Sistemas operacionais: Compa□bilidade com Windows (versões de 32 e 64 bits) 7 ou superior. 2.1.5.14. Cabo USB: com 1 (um) metro linear de extensão. 2.1.5.15. Garan□a técnica: 12 (doze) meses. | R\$ 260,00 | R\$ 34.580,00 |
| TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos reais) | | | | | |

Santa Catarina

Rua José Gall, 1115 - Galpão 12, Sala 2, Cond. Centro
Empresarial Carvalho, Itajaí / SC - CEP: 88.307-102

4. Condições Gerais

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: até 30 dias

Prazo de garantia: 12 meses

Pagamento: até 30 dias

Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 683-1, Conta Corrente 94139-5

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos;

Declaramos que o preço unitário e total de cada item ofertado, em moeda corrente nacional, constante do Termo de Referência, já estão considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

Declaramos que esta proposta possui validade de **90 (noventa) dias corridos**, a contar de sua apresentação;

Declaramos o prazo de entrega não superior a **30 dias corridos**, contados da emissão da Ordem de Fornecimento dos Bens, em remessa única;

Declaramos conter garantia conforme estabelecido no item 4.8 do Anexo I do edital (Termo de Referência);

Declaramos que entregaremos o(s) equipamento(s) e/ou peças comprovadamente novo(s) e sem uso, uma vez que não serão aceitos materiais/equipamento(s) ou peça(s) reconicionado(s);

Declaramos compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da Lei Distrital nº 4.770/2012, conforme anexo IV do Edital;

Declaramos a não incorrência nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme modelo constante do Anexo V do edital.

Declaramos ciência e termo de responsabilidade, conforme modelo constante do Anexo VII do edital.

Declaramos que todas as despesas diretas e indiretas envolvidas no provimento dos serviços estão incluídas nos valores desta proposta de preços, que possui capacidade técnicooperacional adequada e que os preços são exequíveis;

Declaramos, ainda, que inexistente qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com serviço ou dirigente da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Dados da proponente:

Razão Social: Tecnogov Comercial Ltda

CNPJ: 45.319.408/0001-69

Inscrição Estadual nº: 261552279

Endereço: Rua José Gall, 1115 - Galpão 12, Sala 2, Cond. Centro Empresarial Carvalho, Itajaí - SC - CEP 88307-102

Telefone: (11) 91442-4648

Correio eletrônico: licitacao@tecnogovcomercial.com.br

Representante(s) legal(is)

Nome: Kleber da Silva

Cargo: Diretor

RG: 33.551.490 SSP/SP

CPF: 296.169.378-04

Dados Bancários

Banco: Banco do Brasil


Agência: 683-1

Conta Corrente: 94139-5

Dados para Contato

Nome: Joice

Telefone/Ramal: 47 98925-0671



TecnoGov Comercial Ltda

Kleber da Silva

CPF: 296.169.378-04

TECNOGOV Assinado de forma
digital por TECNOGOV
COMERCIAL COMERCIAL
LTDA:4531940800016
408000169 9
Dados: 2024.09.20
10:31:44 -03'00'



Itajaí, 20 de setembro de 2024

A

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

PE 90069/2024 – ITENS 2 e 4

**ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

Eu Kleber da Silva, CPF n.º 296.169.378-04, como representante devidamente constituído da empresa TECNOGOV COMERCIAL LTDA, CNPJ n.º 45.319.408/0001-69, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no PE n.º 90069/2024 – COLIC/SCG/SECONT/SEEC, em atendimento a Lei Distrital n.º 4.770/2012, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

i) Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.

ii) Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

iii) Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos; sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

b) A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos Órgãos responsáveis, está em fase de implantação, tendo como meta em um prazo de 24 meses atingir o nível mínimo para reconhecimento pelos Organismos Ambientais de Empresa Sustentável.

c) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, conforme exigido no PE n.º 90069/2024 – COLIC/SCG/SECONT/SEEC.

TecnoGov Comercial Ltda
Kleber da Silva
CPF: 296.169.378-04

**TECNOGOV
COMERCIAL
LTDA:45319
408000169**

Assinado de forma
digital por TECNOGOV
COMERCIAL
LTDA:45319408000169
Dados: 2024.09.20
10:31:56 -03'00'



Itajaí, 20 de setembro de 2024

A

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

PE 90069/2024 – ITENS 2 e 4

**ANEXO V
DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860/2019**

A empresa TECNOGOV COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.319.408/0001-69, sediada no endereço Rua José Gall, 1115 – galpão 12, sala 02, Carvalho, Itajaí/SC, CEP 88307-102, telefone n.º 11 91442-4648, por intermédio do seu representante legal Sr(a). Kleber da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 33.551.490 SSP/SP e do CPF n.º 296.169.378-04, DECLARA que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei n.º 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto n.º 39.860 de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.


TecnGov Comercial Ltda
Kleber da Silva
CPF: 296.169.378-04

TECNOGOV Assinado de forma
COMERCIAL digital por
LTDA:4531 TECNOGOV
940800016 COMERCIAL
9 LTDA:45319408000
169
Dados: 2024.09.20
10:32:06 -03'00'



Itajaí, 20 de setembro de 2024


A

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

PE 90069/2024 – ITENS 2 e 4

**ANEXO VI
DECLARAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ME EPP**

A TECNOGOV COMERCIAL LTDA, declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendário de realização deste pregão PE 90069/2024, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima administrativa para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.


TecnGov Comercial Ltda
Kleber da Silva
CPF: 296.169.378-04

**TECNOGOV
COMERCIAL
LTDA:45319
408000169**

Assinado de forma digital por
TECNOGOV
COMERCIAL
LTDA:45319408000169
Dados: 2024.09.20 10:32:17 -03'00'



Itajaí, 20 de setembro de 2024

A


Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

PE 90069/2024 – ITENS 2 e 4

**ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE**

A empresa TECNOGOV COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.319.408/0001-69, sediada no endereço Rua José Gall, 1115 – galpão 12, sala 02, Carvalho, Itajaí/SC, CEP 88307-102, telefone n.º 11 91442-4648, por intermédio do seu representante legal Sr(a). Kleber da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 33.551.490 SSP/SP e do CPF n.º 296.169.378-04 DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Compromete-se, ainda, quando solicitado pelo(a) pregoeiro(a), a efetuar o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no endereço indicado.


TecnGov Comercial Ltda
Kleber da Silva
CPF: 296.169.378-04

TECNOGOV
COMERCIAL
LTDA:45319
408000169

Assinado de forma digital por
TECNOGOV
COMERCIAL
LTDA:45319408000169
Dados: 2024.09.20 10:32:28 -03'00'



Itajaí, 20 de setembro de 2024


A

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

PE 90069/2024 – ITENS 2 e 4

DECLARAÇÃO DE MATERIAL NOVO

A empresa TECNOGOV COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.319.408/0001-69, sediada no endereço Rua José Gall, 1115 – galpão 12, sala 02, Carvalho, Itajaí/SC, CEP 88307-102, telefone n.º 11 91442-4648, por intermédio do seu representante legal Sr(a). Kleber da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 33.551.490 SSP/SP e do CPF n.º 296.169.378-04 DECLARA que entregaremos o(s) equipamento(s) e/ou peças comprovadamente novo(s) e sem uso, uma vez que não serão aceitos materiais/equipamento(s) ou peça(s) reconhecido(s);



TecnoGov Comercial Ltda
Kleber da Silva
CPF: 296.169.378-04

TECNOGOV
COMERCIAL
LTDA:45319
408000169

Assinado de forma digital por
TECNOGOV
COMERCIAL
LTDA:45319408000169
Dados: 2024.09.20 10:32:40 -03'00'



BT-3300 Plus

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D FIXO

 barcode**tech**

ESPECIFICAÇÕES

PERFORMANCE

| | |
|-----------------------------|---|
| Tecnologia: | Area Imager. |
| Fonte de luz: | LED azul (iluminação), LED vermelho (leitura) 650nm +/-10nm. |
| MTBF: | 100.000 horas. |
| Modo de leitura: | Contínuo e automático. |
| Resolução de imagem: | 1280 x 1080 pixels. |
| Velocidade de leitura: | 60 fps/s. |
| Profundidade de campo: | Code 39 (5mil): 1-15cm, UPC (13mil): 1-33cm, Code 39 (20mil): 1-40cm, QR Code (20mil): 1-28cm. |
| Mín. resolução: | ≥4mil. |
| Ângulo de leitura: | Rotação 360°, inclinação ±60°, Deflexão ±70°. |
| Direção de leitura: | Omnidirecional. |
| Contraste de impressão: | PCS: 20%. |
| Leitura: | Permite leitura diretamente na tela do monitor e smartphone. Também faz leitura em papel e em códigos em filme. |
| Voltagem em operação: | 5 VDC +/- 0,25 VDC. |
| Corrente em operação: | menor que 200mAh. |
| Corrente em modo de espera: | menor que 150mAh. |
| Tolerância de movimento: | 3,8m/s. |

INTERFACE

| | |
|-------------|---|
| Interfaces: | USB removível; USB-VCP; Porta Serial RS232. |
|-------------|---|

DECODIFICAÇÃO

| | |
|-----|--|
| 1D: | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, PDF417, FEBRABAN, DANFE. |
| 2D: | PDF417, MicroPDF417, QR-code, MicroQR, Data Matrix, QR, Aztec. |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|----------------------|---|
| Dimensões: | C x L x A: 83mm x 150mm x 150mm. |
| Material: | ABS+PC de alto impacto e com material retardador de chamas. |
| Cor: | Preto. |
| Peso: | 576g sem o cabo. |
| Indicadores: | Beep ajustável tom/altura e LED (azul e vermelho). |
| Botões: | O BT-3300 Plus possui um botão para alternar entre diferentes tons e um botão para alternar entre leitura de códigos 1D, 1D e 2D ou somente 2D. |
| Comprimento do cabo: | 1,8 metros. |

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

| | |
|-----------------------------|---|
| Temperatura de operação: | -20°C a 55°C. |
| Temperatura de armazenagem: | -20°C a 60°C. |
| Umidade: | 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação. |
| Níveis de luz: | 0-70.000 Lux. |
| Proteção ESD: | 16KV. |
| Resistência a quedas: | 1,5m. |
| Índice de proteção: | IP54 e selado para resistir às partículas em suspensão. |

DOCUMENTOS

| | |
|-------------|--|
| Documentos: | Manual de programação e guia de referência rápida. |
|-------------|--|

COMPATIBILIDADE

| | |
|-----------------|--|
| Compatível com: | Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, Windows 7, 8, 10, 11 (32 e 64 bits), MacOS, Linux, Android e IOS. |
|-----------------|--|

REGULAMENTAÇÕES

| | |
|-------------------------|--|
| Segurança e aprovações: | O BT-3300 Plus possui certificações de segurança e aprovações regulamentares necessárias para uso protegido. |
| Conformidades: | CE & FCC DOC. |
| Conformidade ambiental: | RoHS. |

ACESSÓRIOS

| | |
|----------|---------------------|
| Incluso: | Cabo USB removível. |
|----------|---------------------|

GARANTIA

| | |
|-----------|-------|
| Garantia: | 1 ano |
|-----------|-------|



BT-902

LEITOR 2D PORTÁTIL


barcodetech

ESPECIFICAÇÕES

PERFORMANCE

| | |
|----------------------------------|--|
| Fonte de Luz: | LED vermelho (luz de marcação), LED branco (iluminação) |
| Sensor de Imagem: | Tecnologia CMOS |
| Modo de Leitura: | Manual e contínuo |
| Resolução de Imagem: | 640x480 pixels |
| Velocidade de Leitura: | 30 fps/segundo |
| MTBF: | 100.000 horas |
| Leitura na Tela: | Permite a leitura diretamente na tela do monitor ou smartphone |
| Resolução Mínima: | 3mils |
| Largura mínima de leitura 1D: | 10mm@ da janela de leitura |
| Profundidade de Campo: | 1D de 30 ~ 220mm (PCS 90%) - 2D de 30 ~ 150mm (PCS 90%) |
| Contraste do Sinal de Impressão: | PCS 15% |
| Ângulo de Leitura: | Rotação: 360°, Inclinação: ±50°, Deflexão: ±50°, Ângulo do Campo de Visão: horizontal 36°/vertical 23° |
| Voltagem em operação: | 5VDC +/- 0,5VDC |
| Corrente em operação: | 230mA |
| Corrente no modo de espera: | 150mA |
| Cabo liso: | 2 metros |

INTERFACE

| | |
|-------------|---|
| Interfaces: | USB 2.0 RS 232 (Opcional) PS-2(Kb) (Opcional) |
|-------------|---|

DECODIFICAÇÃO

| | |
|-----|--|
| 1D: | UPC-A; UPC-E; EAN-13; Code 39; Codabar; Code 128; Interleaved of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; UK/Plessey; ISBN/ISSN; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited. |
| 2D: | QR Code; PDF 417; Datamatrix. |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|--------------|--|
| Dimensões: | C x L x A: 175mm x 73mm x 102mm |
| Material: | ABS+PC de alto impacto |
| Cor: | Preto |
| Peso: | 240g com cabo USB |
| Indicadores: | Beep ajustável e Led azul (ligado/boa leitura) |

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

| | |
|-----------------------------|---|
| Temperatura de Operação: | -10°C a 55°C |
| Temperatura de Armazenagem: | -20°C a 60°C |
| Umidade: | 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação |
| Níveis de Luz: | 0-100.000 Lux |
| Proteção ESD: | 16KV |
| Teste de Queda: | 1,5m (Selado para resistir às partículas em suspensão) |

DOCUMENTOS

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Documentos: | Guia de instalação e programação |
|-------------|----------------------------------|

COMPATIBILIDADE

| | |
|-----------------|---|
| Compatível com: | Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, Windows 7, 8, 10 (32&64bits) e Linux |
|-----------------|---|

ACESSÓRIO OPCIONAL

| | |
|------------|-------------------|
| Acessório: | Suporte Ajustável |
|------------|-------------------|

REGULAMENTAÇÕES

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Regulamentações: | Conformidade CE & FCC DOC e RoHS |
|------------------|----------------------------------|

GARANTIA

| | |
|-----------|-------|
| Garantia: | 1 ano |
|-----------|-------|

