



PROPOSTA DE PREÇO

Empresa: Lojão das Ferramentas LTDA - ME
Endereço: ADE Aguas Claras, Conjunto 17, Lote 03
CEP: 71.988-540
CNPJ: 28.204.374/0001-48
Inscrição Estadual: 07.818.885.001-15
Telefone: (61) 98538-1862
E-mail: lojaoferramentasdf@gmail.com
Contato: Carlos Andre (Sócio Administrador)

Código do Banco: 070
Nome do Banco: BRB
Agência nº: 081
Número da Conta Corrente: 010889-5

À
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEEC/DF
Praça do Buriti , Edifício Anexo do Palácio do Buriti , 5º Andar, Ala Leste, Sala 506
CEP.: 70.075-900-Brasília-DF.

Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 90087/2024, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.

Item	Descrição	Und	Qtd.	Valor Unt.	Valor Total
62	TRANSPALETEIRA, Descrição: tipo manual, com capacidade de carga mínima de 2.000Kg, garfo medindo no mínimo 1000mm de comprimento e 650mm de largura, altura máxima dos garfos abaixados de 80mm, comelevação mínima de 180mm, com rolamento de blindagem dupla e rodas traseiras duplas, Características Adicionais: conforme Termo de Referência. MARCA: WORKER REF: 327131	UND	2	R\$1.937,99	R\$3.875,98
TOTAL					R\$3.875,98

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

Brasília: 13 de dezembro de 2024

Carlos Andre da Silva
Sócio Administrador

PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA

DUPLA

- Indicado para movimentação de cargas acondicionadas em paletes;
- Possui pintura eletrostática a pó, proporcionando maior durabilidade e resistência;
- Elevação máx.: 115mm;
- Comprimento do garfo: 1150mm;
- Altura total (cabo): 1160mm;
- Altura mínima: 75mm;
- Altura do solo até a base: 22mm;
- Comprimento total: 1520mm;
- Raio do giro: 1265mm;
- Largura min. do corredor: 1720mm;
- Utilizar somente em pisos com superfícies planas, rígidas, livres de ranhuras, degraus ou irregularidades.





Referência	Capacidade	Largura	Embalagem
327123	2,0 Toneladas	550mm	01
327131	2,0 Toneladas	685mm	01



WORKER®

157

EMPILHadeira MANUAL

DUPLA - 550MM X 1150MM

- Indicado para movimentação de cargas acondicionadas em paletes;
- Possui pintura eletrostática a pó, proporcionando maior durabilidade e resistência;
- Atenção: não utilize para elevações de bombonas/containers líquidos;
- Roda dianteira (nylon): 150mm x 40mm
- Roda traseira (nylon): 83mm x 60mm dupla
- Elevação: 1600mm;
- Altura total: 2080mm
- Altura mínima: 90mm
- Comprimento: 1705mm
- Comprimento do garfo: 61mm / 170mm / 1150mm
- Largura dos garfos: 550mm
- Altura do solo x base: 25mm
- Raio de giro: 1380mm
- Largura mínima do corredor: 1905mm



Referência	Capacidade	Centro de Carga	Embalagem
976458	0,5 Tonelada	500mm	01
327140	1,0 Tonelada	500mm	01
327158	1,5 Toneladas	500mm	01
220255	2,0 Toneladas	500mm	01