

Pregão Eletrônico N° 90071/2024 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 974002 - EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

Prezado Senhor Pregoeiro(a), Alpha Thera Distribuidora LTDA, inscrição no CNPJ sob n° 38.174.919/0001-74, localizado no endereço : Avenida São Luis n° 165, bairro: rampa, Reriutaba-Ce neste ato representado (a) por Nádilla Rodrigues Vale, inscrita no CPF : 048512953-16, abaixo-assinado (a), propõe fornecer o material abaixo relacionado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, pelo preço a seguir:

Declaramos que esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da licitação. O prazo para entrega dos materiais e ou equipamentos será conforme previsto em edital , contados a partir da data da assinatura do contrato.

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

Declaramos que abstivemos de realizar a vistoria e assumimos completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrentes desconhecimento da realidade da SEEC. (caso não faça a vistoria)

Declaramos que os materiais são comprovadamente novos e sem uso.

Declaramos que a empresa ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA , atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2.º da Lei Distrital n.º 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, com vistas à convergência ao art. 2.º do Decreto Distrital n.º 44.330, de 16 de março de 2023, que regulamenta a Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021.

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
47	MÁSCARA DE PROTEÇÃO em neoprene/silicone, tipo facial, com visor em policarbonato antiembaçante, válvula de exalação em cada lado da face, com 2 filtros laterais removível/substituível, diafragma de voz, correia ajustável ao rosto, tamanho único. FICHA TÉCNICA E C.A EM ANEXO	PLASTCOR	2071	410,00	849.110,00
48	MASCARA DE PROTEÇÃO em neoprene/silicone, tipo facial, com visor em policarbonato antiembaçante, válvula de exalação em cada lado da	PLASTCOR	690	401,99	277.373,10

	face, com 2 filtros laterais removível/substituível, diafragma de voz, correia ajustável ao rosto, tamanho único. FICHA TÉCNICA E C.A EM ANEXO				
--	--	--	--	--	--

VALOR GLOBAL para o item 47 e 48 : 1.126.483,10 R\$ (UM MILHÃO, CENTO E VINTE SEIS MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ESCRAVO E EXPLORAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL E ADOLESCENTE

ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ N.º 38.174.919.0001-74 com sede em: Avenida São Luis,, nº 165 bairro: Rampa , Reriutaba- Ce , CEP 62260000 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Nádilla Rodrigues Vale infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2008010236747 e do CPF n.º 04851295316 para os efeitos e sob as penas da lei, em especial no contido no artigo 299 do Código Penal, DECLARO que esta instituição não pratica ou aceita a exploração de trabalho escravo ou degradante, a exploração sexual de menores e a exploração de mão de obra infantil e adolescente.

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

- CNPJ 38174919000174
- (88) 996662276
- valenadilla6@gmail.com



ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ N.º :38.174.919.0001-74 com sede em: Avenida São Luis,, nº 165 bairro: Rampa , Reriutaba- Ce , CEP 62260000 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Nádilla Rodrigues Vale infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2008010236747 e do CPF n.º 04851295316, para os fins de habilitação no referido Pregão Eletrônico DECLARA expressamente que:

Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a

IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019.

A empresa ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA , inscrita no CNPJ sob o n.º 38.174.919.0001-74 , sediada no endereço em Avenida São Luis , bairro: Rampa, Nº 13 telefone 88 996662276, por intermédio do seu representante legal Sr(a). Nadilla Rodrigues Vale , portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2008010236747 e do CPF n.º 04851295316, DECLARA que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

DECLARAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ME EPP

A responsável legal Nadilla Rodrigues Vale declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendário de realização deste pregão/dispensa não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima administrativa para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
Representante da Proponente.

- CNPJ 38174919000174
- (88) 996662276
- valenadilla6@gmail.com

2.3 Conta:

Conta PJ : Alpha Thera Distribuidora LTDA

Banco do Brasil – código 001

Agência: 2521-6

Conta-Corrente: 23956-9

3 – RESPONSÁVEL LEGAL:

Indicado para esse fim o Sra Nádilla Rodrigues Vale, Carteira de Identidade nº 2008010236747, CPF nº 048512953-16, empresaria , sócia na empresa Alpha Thera Distribuidora LTDA. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Reriutaba- Ce 27 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **NADILLA RODRIGUES VALE**
Data: 28/11/2024 15:30:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

(Assinatura da pessoa credenciada pela Empresa)

- CNPJ 38174919000174
- (88) 996662276
- valenadilla6@gmail.com



- CNPJ 38174919000174
- (88) 996662276
- valenadilla6@gmail.com



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.729
VÁLIDO

Validade: 11/05/2025

Nº. do Processo: 14021.105780/2019-68

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, tamanho único, com corpo confeccionado, em silicone na cor azul escura. A peça facial possui um visor constituído de material rígido transparente, fixado ao corpo da peça facial através de encaixe específico e de um aro confeccionado em material plástico cinza e preso por dois parafusos metálicos. Na parte centro inferior do corpo da peça, existe uma abertura, onde é fixado um dispositivo confeccionado em material plástico rígido preto, preso à peça através de uma abraçadeira metálica. Este dispositivo apresenta, em sua parte externa inferior, uma tampa dotada de aberturas, presa por dois parafusos metálicos e, em sua parte interna inferior, um suporte dotado de uma válvula de exalação. Na parte traseira deste dispositivo, localiza-se o diafragma de voz, confeccionado em aço inox e se encaixa a mascarilha, confeccionada do mesmo material do corpo da peça, dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de inalação pequenas. O corpo da peça apresenta duas aberturas localizadas em suas laterais inferiores, uma em cada lado, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido preto, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo rosca e um anel de vedação, para fixar os filtros químicos e de uma tampa rosqueada em cada encaixe. Na parte traseira de cada um dos suportes, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com cinco pontos de fixação, preso às bordas da peça por meio de fivelas plásticas na cor preta, dotadas de presilhas metálicas para ajuste rápido. Junto às duas fivelas localizadas na parte inferior de cada peça, encontram-se duas presilhas metálicas, onde são fixadas as pontas de uma tira (cordão) de tecido preto, utilizada para descanso da peça no pescoço do usuário. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: Filtros químicos classe 1: A1 (VO) – vapores orgânicos; E1 (GA) – gases ácidos; A1E1 (VOGA) – vapores orgânicos e gases ácidos; K1 (AM) – amônia e metilamina; ABEK1 (multigases) - vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e metilamina.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS.

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: No aro da peça facial

Referências: Peça facial inteira 1011-A

Tamanhos: Único

Cores: Azul escuro

Normas técnicas: ABNT NBR 13695:1996, NBR 13696/2010

Laudos:

Nº. Laudo: 010/2019 - A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

CEP: 13482380

Cidade: LIMEIRA

UF: SP

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA PANORÂMICA PLT

C.A 36.729



DESCRIÇÃO

Moldura externa e mascarilha interna confeccionado em PVC atóxico, dois conectores roscados para fixação dos elementos filtrantes, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação, cinco pontos de fixação com tirantes elásticos e passadores de metal para regulagem, tira de descanso (se acomoda no pescoço), visor de policarbonato transparente com amplo campo visual, protegido por uma película autoadesiva descartável.

A MÁSCARA PODE SER UTILIZADO SOMENTE COM OS FILTROS PLASTCOR | VO, GA, VO+GA, VO (P), AM, ABEK1.

ESPECIFICAÇÕES

PESO APROXIMADO DO CORPO DO RESPIRADOR COMPLETO SEM OS FILTROS | 560g

ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequenas alterações, em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

90200010

DESEMPENHO

Esta máscara atende a norma ABNT NBR 13694. Os filtros químicos e combinados atendem a norma ABNT NBR 13696 e os filtros mecânicos atendem a norma ABNT NBR 13697.

TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA

NORMAS NBR 13694 E NBR 13696

- Inspeção Visual;
- Limpeza e Higienização;
- Conexões e tirantes;
- Inflamabilidade;
- Conteúdo de CO₂;
- Resistência a Respiração;
- Penetração Total;
- Ensaios de Desempenho Prático;
- Condicionamento Térmico.;
- Válvula de exalação; tração; fluxo constante e vazamento.

NORMA NBR 13697

- Materiais;
- Conexões;
- Penetração;
- Resistência a Temperatura;
- Resistência a Respiração.

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Nome do fabricante, Lote de Fabricação, Nº de C.A.

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA PANORÂMICA PLT

C.A 36.729



INTERPRETAÇÃO DE LOTE DE FABRICAÇÃO

ANO/MÊS

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22
23		
24	.	.		.								
25												

DICA: A última marcação, indica a data de fabricação. Colunas indicam os meses, com a primeira letra do mês.

Linhas indicam os anos.

Exemplo: Abril, 2024.



UTILIZAÇÃO

Proteger o rosto e os olhos do usuário contra substâncias tóxicas, partículas dispersas no ar, gases e vapores, além de prevenir lesões oculares. A máscara é essencial em diversos ambientes de trabalho.



ADVERTÊNCIAS

- A máscara só deve ser utilizada em locais onde o ar ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio e as concentrações de cada poluente não sejam superiores às indicadas para cada tipo de filtro;
- Não utilize os filtros VO, GA e VO/GA – contra vapores orgânicos ou gases ácidos com fracas propriedade de advertência, ou seja, geram alto calor de reação com o conteúdo do cartucho;
- Essas máscaras não devem ser usadas por pessoa com barbas, cabelos ou cicatrizes deixadas na área de vedação do corpo do respirador;
- Essas máscaras só podem ser usadas quando o Programa de Proteção Respiratória (PPR) da Fundacentro é aplicado.



EMB. UNITÁRIA

Caixa de papelão impressa, com dimensões de 190 X 132 X 235mm. Nesta embalagem contém 01 máscara.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensões de 550 X 195 X 240mm. Nesta embalagem contém 04 máscaras.



ESTOCAGEM

Manter as máscaras de forma que fiquem protegidas de agentes físicos e químico como: vibração, choque, luz solar, calor, frio excessivo, alta umidade e os contaminantes do ar.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Lave o corpo da máscara (sem os cartuchos sem alças, sem válvulas, sem os conectores e sem as membranas) com água e sabão neutro, deixando secar a sombra. Inspeccione as máscaras antes de usar, durante a limpeza e use apenas componentes originais recebidos pelo fabricante.

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA PANORÂMICA PLT

C.A 36.729



VIDA ÚTIL

O corpo da máscara deve ser substituído sempre que estiver ressecado, perfurado, com pouca flexibilidade, com elásticos frouxos e/ou válvulas danificadas. A vida útil dos filtros dependerá do tipo do contaminante, sua concentração no ambiente, a frequência respiratória do usuário, da umidade relativa do ar e de sua conservação. Os filtros devem ser substituídos sempre que sentir o cheiro do contaminante ou resistência a respiração.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/mascara-panoramica-com-dois-filtros/>