



PROPOSTA DE PREÇO

Empresa: Lojão das Ferramentas LTDA - ME
Endereço: ADE Aguas Claras, Conjunto 17, Lote 03
CEP: 71.988-540
CNPJ: 28.204.374/0001-48
Inscrição Estadual: 07.818.885.001-15
Telefone: (61) 98538-1862
E-mail: lojaoferramentasdf@gmail.com
Contato: Carlos Andre (Sócio Administrador)

Código do Banco: 070
Nome do Banco: BRB
Agência nº: 081
Número da Conta Corrente: 010889-5

À

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF

Praça do Buriti , Edifício Anexo do Palácio do Buriti , 5º Andar, Ala Leste, Sala 506, CEP 70.075-900
Brasília-DF

Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 90071/2024, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.

Nossa cotação para entrega dos materiais são conforme abaixo:

Item	Descrição	Und	Qtd.	Valor Unt.	Valor Total
36	CAPACETE DESEGURANÇA Descrição: em termoplástico de alta resistência, para roçadeira, aba frontal, protetor facial, protetor auricular, protetor de pescoço, cor à escolher. Marca: SAYRO cop 008	UND	874	R\$91,00	R\$79.534,00
TOTAL					R\$79.534,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da licitação.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 10 (dez) dias uteis

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

declaramos que entregaremos os materiais comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão aceitos materiais recondicionados.

GARANTIA: conforme estabelecido no item 6.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital

Brasília: 12 de novembro de 2024



Carlos Andre da Silva
Sócio Administrador



DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860/2019

Brasília, 12 de novembro de 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal .

MODALIDADE DELICITAÇÃO: Pregão Eletrônico

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 90071/2024

LICITANTE: Lojão das Ferramentas LTDA - ME

CNPJ: 28.204.374/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL: 07.818.885.001-15

REPRESENTANTE LEGAL: Carlos André Da Silva

CPF: 011.032.424-23

A pessoa jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Atenciosamente,

Carlos André da Silva
Sócio Administrador

MODELO DECLARAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ME EPP

O Lojão das Ferramentas LTDA – ME CNPJ n.º 28.204.374/0001-48 declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendário de realização deste pregão PE 90071/2024, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima administrativa para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Atenciosamente,



Carlos André da Silva
Sócio Administrador



DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

À Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

A empresa Lojão das Ferramentas LTDA- ME Inscrito no CNPJ nº 28.204.374/0001-48, com sede no endereço ADE Águas Claras Conjunto 16, lote 35 CEP: 71.988-20, por intermédio de seu Responsável Legal o Sr. Carlos André da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 2697337 SSP-PB CPF: 011.032.424-23, DECLARA, a exequibilidade da proposta, sendo o valor final da proposta de R\$ 79.534,00(Setenta e nove mil e quinhentos e trinta e quatro reais), para executar os serviços nas condições exigidas no respectivo documento de referência e anexos, referente ao pregão eletrônico nº 90071/2024 .

Atenciosamente,

Carlos André da Silva
Sócio Administrador

CAPACETE DE SEGURANÇA

MODELO

- **Capacete de Segurança acoplado ao Protetor Auditivo e Tela 8".**

IMAGEM



- Imagens meramente ilustrativas.

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA	COP 008
UNIDADE	KIT
PESO MÉDIO	0,800 KG
TAMANHO	ÚNICO
EMBARQUE	CAIXA
QUANTIDADE POR CAIXA	06 UNIDADES

INDICAÇÕES DE USO

- Para proteção do trabalhador exposto a risco de impacto no crânio, alto nível de ruído e partículas voláteis, existentes nas atividades com motosserra;
- Este EPI é principalmente utilizado em trabalhos de reflorestamento.

CARACTERÍSTICAS

- **Capacete de segurança** tipo aba frontal, classe B, com suspensão e carneira injetada em plástico, com ajuste simples.
- **Protetor auditivo PTA 350** tipos concha meia haste, atenuação de 16dB para uso com capacetes de segurança. Possui espuma externa para maior conforto e ajuste as orelhas do usuário. Designado para capacetes de segurança que possuam slots/fendas laterais para encaixe.
- **Protetor facial em tela 8"** possui proteção da face contra partículas volantes, não cortantes ou perfurantes. Devendo o usuário analisar o risco e avaliar o tamanho da tela ideal para sua atividade. Possui orifícios/fendas nas

extremidades para acoplar o Slot (Suporte Para Protetor Auricular e Facial), acompanha um jogo de parafusos para acoplagem.

- **SLOT** (Suporte para Protetor Auricular e Facial) é utilizado para acoplar ao capacete o protetor facial em tela e o protetor auditivo PTA 350 tipos concha. Composto por caixa, régua, parafuso, porca de metal e suporte plástico para porca de metal. Possui régua regulável para ajuste da posição do protetor facial em tela.
- Os protetores faciais e auditivos tipo concha são fixados ao slot através de parafusos.

CERTIFICADO E DESEMPENHO

CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B:

- Certificado de Aprovação nº **12.354**;
- Aprovado para proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos;
- Norma ABNT NBR 8221:2003;
- Laudo nº CE-CAP/ICEPEX - N 00002-60-1-R1;
- Laboratório OCP.

PROTETOR AUDITIVO:

- Certificado de Aprovação nº **28.007**;
- Aprovado para proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 anexos I e II.
- Resultado obtido NRRsf foi de 16dB;
- Norma ABNT NBR 16076:2020 - B;
- Laudo nº REAT-061-2020-C;
- Laboratório LAEPI.

PROTETOR FACIAL:

- É um acessório, dispensado de CA (certificado de aprovação).

COMPONENTES



Capacete
Segurança



Protetor Auditivo
PTA 350 - 16 dB



Protetor Facial
Tela 8"



Slot
Completo

COMPOSIÇÃO

- Polipropileno;
- Metal;
- Poliamida.



CAPACETE DE SEGURANÇA

▪ INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Não deve ser lavado podendo ser somente higienizadas as partes que o compõem.
- Utilizar pano úmido para realizar a limpeza.
- Caso uma das partes esteja muito suja ou danificada, faça a troca da mesma.

▪ LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIA

- Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa;
- Não protege de cortes e perfurações;
- A proteção se limita à área de cobertura do EPI;
- Produto desenvolvido de acordo com as normas para minimizar lesões graves causadas por acidentes;
- Não utilizar para combater a incêndios;
- Cuidado com uso em conjunto com EPI's.
- O EPI não é passível de reparos;
- Não aceitar produtos danificados e/ou mofados;
- O produto não deve ter contato com álcool, gasolina ou outros solventes químicos;
- É de uso pessoal e intransferível.

▪ VIDA ÚTIL

- Considerando as diferentes condições de ambiente e de usuários que utilizam o produto, cabe ao profissional de segurança da empresa controlar e dirigir o uso correto do mesmo pelos usuários, bem como disponibilizar o produto para que o usuário faça sua troca quando se fizer necessário.

▪ CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

- Deve ser mantido em local fresco, limpo e seco, evitando a umidade e exposição à contaminantes.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.007
VÁLIDO

Validade: 03/02/2026

Nº. do Processo: 14021.185747/2020-47

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor circum-auricular constituído por duas conchas preenchidas com espumas. Possui uma meia haste para ser adaptado ao capacete de segurança Master I, fabricado por ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, Classe B, portador do CA 12.354.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM ATIVIDADES COM PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

Observação: I) A utilização do protetor auditivo acoplado ao capacete deve ser precedida de análise de risco da atividade, tendo em vista que o conjunto não pode ser utilizado em atividades com perigo de choque elétrico. II) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança indicado no campo "Descrição", que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. III) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo "Descrição" acima.

Marcação do CA: Parte externa da concha.

Referências: SAYRO - PTA 350.

Tamanhos: Único.

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 - B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-061-2020-C

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: SAYRO DO BRASIL LTDA

CNPJ: 05.109.663/0001-62 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: OSMANI BARBOSA 630

Bairro: PLANALTO

CEP: 39404006

Cidade: MONTES CLAROS

UF: MG

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	8	11	17	24	28	0	34	0	31	16 dB
Desvio Padrão:	2	2	3	4	5	0	4	0	4	0



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 12.354
VÁLIDO**

Validade: 17/12/2026

Nº. do Processo: 14022.176524/2021-60

Produto: Nacional

Equipamento: CAPACETE CLASSE B

Descrição: Capacete de segurança, tipo II, com aba frontal, classe b, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios -protetor auditivo e protetor facial -com ou sem jugular ajustável. MARCA: UMP. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 118, DE 05 DE MAIO DE 2009. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp> III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Na aba.

Referências: MASTER I

Cores: Branca, amarela, verde, vermelha, azul, laranja, cinza, marrom, azul pastel e preta.

Normas técnicas: ABNT NBR 8221:2003

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-CAP/ICEPEX - N 00002-60-1-R1

Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ: 02.987.129/0001-60 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CARAMURU 234 GALPAO2

Bairro: CONCEICAO

CEP: 09911510

Cidade: DIADEMA

UF: SP